

Протокол общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства Грибоедовской аллеи, прошедшего на сайте «Зеленый Новосибирск» с 12.07.2021 по 26.07.2021 года

№	Предложение	Комментарий
1.	Рассмотреть возможность замены бетонных полусфер на вазоны или бетонные урны.	Выбраны бетонные полусферы, так как их назначение – преграждение заезда автомобильного транспорта
2.	Рассмотреть возможность устройства подземных накопителей ТКО, добавив отдельный сбор мусора.	Будет рассмотрено на этапе подготовки проектно-сметной документации
3.	Предусмотреть площадку для уличных спортивных тренажеров, детскую площадку, добавить больше элементов.	Назначение аллеи – транзитный пешеходный маршрут, с площадками для отдыха. Места для полноценной площадки для игр выбрать не представляется возможным ввиду отсутствия необходимой площади. Если рядом с аллеей будут ликвидированы гаражи, то освободившуюся площадь как раз можно добавить к площади аллеи и там установить игровые элементы.
4.	Расположить МАФ (скамейки) в тени.	Скамейки расположены вдоль пешеходной дорожки
5.	Уменьшить ширину рабатки и сместить ее ближе к велодорожке для отделения велодорожки от пешеходного тротуара.	Получится уменьшение площади зеленых насаждений, что не предусмотрено проектом.
6.	Предусмотреть универсальную площадку для активностей.	См. п. 3
7.	Расширить входную часть с ул. Ленинградская и ул. Лескова.	Расширение со стороны ул. Ленинградская принято. Расширение с ул. Лескова невозможно – территория МКД.

8.	Проработать устройство велодорожки, продлить ее до проезжей части с ул. Ленинградская и ул. Лескова.	Принято
9.	Предусмотреть беговую дорожку по периметру.	Недостаточно площади. С одной стороны- велодорожка, с другой – ливневые колодцы.
10.	Рассмотреть возможность установки дог-боксов.	Будет рассмотрено в дальнейшей эксплуатации. Установка дог-боксов требует отдельного бюджета с оплатой работы коммерческого оператора.
11.	Предусмотреть высадку цветочных растений.	Учтено в проекте в разделе озеленения.
12.	Рассмотреть возможность расположения опор освещения по двум сторонам.	Для данной площади установки опор освещения с одной стороны достаточно.
13.	Предусмотреть площадку для выгула собак.	На существующей площади аллеи выбрать подходящее место невозможно. Предлагается другое место, за пределами аллеи, на другой муниципальной территории – напротив дома по ул. Московская, 163 на месте снесенного гаража. Этот вопрос необходимо проработать в районной администрации.
14.	Уменьшить количество лавочек.	15 лавочек для существующей длины аллеи (524 м) – оптимальное количество.
15.	Скорректировать температуру освещения (до 3000К).	Будет предусмотрено на этапе разработки проектно-сметной документации.
16.	Предусмотреть в проекте высадку лиственных деревьев для создания тени.	Предусмотрено проектом в разделе озеленения.

17.	Предусмотреть устройство пешеходного тротуара выше уровня газона для предотвращения образования луж, а также необходимый уклон для стока дождевых вод с тротуара.	Будет предусмотрено на этапе разработки проектно-сметной документации.
18.	Рассмотреть возможность устройства пешеходного тротуара до детского сада №449, будет ли ограничен въезд к жилым домам частного сектора напротив жилого дома по ул. Грибоедова, 73.	Проект предполагает благоустройство только территории Грибоедовской аллеи в границах выделенного земельного участка.
19.	Рассмотреть возможность комбинирования покрытий асфальт совместить с отсевом мелкой фракции или деревянным настилом поверх газона, дорожки с мелким отсевом и деревянным настилом расположить между основными путями аллеи.	Смешение покрытий в данном проекте не целесообразно. Это не экологический парк в городском лесу, не природная территория в естественной экосистеме – это созданная рекреационная зона в регулярном стиле с одним пешеходным транзитом.
20.	Предусмотреть округлые повороты тротуаров, в частности, под опорами ЛЭП. Много прямых углов на тротуарах.	Будет предусмотрено на этапе разработки проектно-сметной документации.
21.	Добавить под опорами ЛЭП взрослые, лиственные деревья.	В охранной зоне ЛЭП запрещается высадка деревьев.
22.	Разработать проект переноса/демонтажа ЛЭП из жилой зоны.	Вопрос в ведении АО «РЭС», запрос направлен в организацию.
23.	Заменить асфальтобетонное покрытие на бетон.	Асфальтобетонное покрытие наиболее рациональное решение для данной территории. Оставленное без «одежды» железобетонное основание подвержено разрушению, в том числе в результате механической чистки в зимний и весенний периоды. В результате

		разрушения есть вероятность оголения арматуры, что является не безопасным для граждан.
--	--	--