


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по
благоустройству общественных
пространств мэрии города Новосибирска
 Р. А. Бобровицкий
«24» октября 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 126 от 24.10.2025 г.

Заказчик: Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.

Исполнитель: МАУ «Горзеленхоз».

Вид работ: рубка аварийных деревьев.

Место проведения работ: Новосибирское городское лесничество, Заельцовское участковое лесничество, квартал (выдел) № 15 (2,3,4), № 23 (5,12,15,16,19), № 24 (9,19,24), № 25 (10,12,13,15,17), № 26 (21).

Порядок выполнения работ:

1. Валка аварийных деревьев;
2. Обрезка бензомоторной пилой, сбор и укладка в кучи сучьев;
3. Трелевка хлыстами, с чокеровкой, с использованием колесного трактора;
4. Раскряжовка хлыстов;
5. Вывоз, измельчение и разбрасывание порубочных остатков.

Условия выполнения работ:

1. В рубку назначены деревья, отмеченные на местности затесками или иными четко опознаваемыми знаками (сигнальная лента, краска);
2. Перечень деревьев с указанием географических координат, схема размещения деревьев, фототаблица приведены в акте обследования № 84 от 24.10.2025 г. – Приложение 1;
3. Работы производятся в соответствии с технологической картой – Приложение 2;
4. Погрузочная площадка устраивается на свободных от лесных насаждений участках (поляны, прогалы) без проведения дополнительных работ;
5. Очистка места рубки производится путем разбрасывания измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий;
6. На время проведения работ установка информационных щитов обязательна;
7. При проведении работ обязательны к соблюдению: правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах и правила ухода за лесами и иные требования действующего законодательства в сфере лесных отношений.

Сроки выполнения работ: с 24.10.2025 г. по 31.12.2025 г.

Порядок приемки – сдачи работ:

Этап 1. В течение трех дней после окончания работ предоставить в адрес Управления посредством электронной почты информацию о выполненных работах в соответствии с утвержденной формой.

Этап 2. Совместно с представителем Управления провести осмотр места выполнения работ:

- определить объем, качество и соответствие выполненных работ техническому заданию;
- составить и согласовать акт выполненных работ – Приложение 3.

В случае выявления несоответствия работ настоящему техническому заданию, в акте выполненных работ делается запись с перечнем выявленных недостатков, необходимых мероприятий по их устранению, сроках проведения дополнительных работ.

Работы считаются выполненными после устранения всех недостатков, о чем делается запись в акте выполненных работ и удостоверяется подписями уполномоченных лиц.

Приложение: в 1 экз. на 30 л.

Начальник отдела лесных отношений УБОП



А. А. Храмов

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
по благоустройству
общественных пространств
мэрии города Новосибирска
 Р. А. Бобровицкий

ПРОТОКОЛ

совещания о проведении мероприятий

24.10.2025

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Бобровицкий Роман Артурович

Храмов Алексей Андреевич
Кореньков Роман Иванович
Щербак Дмитрий Денисович

Начальник управления по благоустройству
общественных пространств мэрии города Новосибирска
(далее – УБОП);

Начальник отдела лесных отношений УБОП;
Главный специалист отдела лесных отношений УБОП;
Начальник отдела лесного хозяйства МАУ
«Горзеленхоз».

СЛУШАЛИ:

Кореньков Р. И. – Проведено натурное обследование участка в квартале (выделе) № 15 (2,3,4), № 23 (5,12,15,16,19), № 24 (9,19,24), № 25 (10,12,13,15,17), № 26 (21) Заельцовского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047, Приказом Минприроды России от 30.07.2020 N 534 «Об утверждении Правил ухода за лесами» постановлением мэрии города Новосибирска от 12.09.2023 № 4839, необходимо провести рубку аварийных деревьев, способных привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц, породы береза, сосна, тополь и клен в общем количестве 59 шт.

РЕШИЛИ:

МАУ «Горзеленхоз»:

Первостепенно включить в план работ работы по рубке аварийных деревьев, способных привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц, породы береза, сосна, тополь и клен в общем количестве 59 шт., выявленных в ходе натурного обследования в квартале (выделе) № 15 (2,3,4), № 23 (5,12,15,16,19), № 24 (9,19,24), № 25 (10,12,13,15,17), № 26 (21) Заельцовского участкового лесничества Новосибирского городского лесничества.

Подписи лиц:

Начальник отдела лесных отношений УБОП

 Храмов А. А.

Главный специалист отдела лесных отношений УБОП

 Кореньков Р. И.

Начальник отдела лесного хозяйства МАУ «Горзеленхоз»

Щербак Д. Д.

Протокол вел: главный специалист отдела лесных отношений УБОП - Кореньков Р. И.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому лесничеству А. А. Храмов
«24» октября 2025 г.

Акт
 обследования аварийных деревьев N 84
 лесных насаждений Новосибирского городского лесничества,
 Заельцовского участкового лесничества,
 Новосибирская область (субъект Российской Федерации)

Место проведения: квартал (выдел) № 15 (2,3,4), № 23 (5,12,15,16,19), № 24 (9,19,24),
 № 25 (10,12,13,15,17), № 26 (21)

Перечетная ведомость
 аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Широта: 55°04.803' Долгота: 82°48.646'	Сосна	16	12	0,11	Сухостойное	До 31.12.2025
2	Широта: 55°04.798' Долгота: 82°48.652'	Береза	20	28	0,73	Сухостойное	До 31.12.2025
3	Широта: 55°04.770' Долгота: 82°48.676'	Береза	21	40	1,57	Сухостойное, двухвершинное	До 31.12.2025
4	Широта: 55°04.755' Долгота: 82°48.688'	Береза	19	20	0,34	Сухостойное	До 31.12.2025
5	Широта: 55°04.752' Долгота: 82°48.688'	Сосна	20	36	1,35	Сухостойное	До 31.12.2025

6	Широта: 55°04.750' Долгота: 82°48.686'	Сосна	19	24	0,55	Сухостойное	До 31.12.2025
7	Широта: 55°04.748' Долгота: 82°48.690'	Береза	20	36	1,25	Опасный наклон, увядающее	До 31.12.2025
8	Широта: 55°04.733' Долгота: 82°48.710'	Береза	19	24	0,51	Сухостойное	До 31.12.2025
9	Широта: 55°04.728' Долгота: 82°48.707'	Береза	19	24	0,51	Сухостойное	До 31.12.2025
10	Широта: 55°04.688' Долгота: 82°48.749'	Береза	17	16	0,20	Опасный наклон	До 31.12.2025
11	Широта: 55°04.687' Долгота: 82°48.751'	Береза	19	20	0,34	Опасный наклон, сухостойное	До 31.12.2025
12	Широта: 55°04.683' Долгота: 82°48.752'	Береза	21	40	1,57	Опасный наклон	До 31.12.2025
13	Широта: 55°04.681' Долгота: 82°48.758'	Береза	19	20	0,34	Сухостойное	До 31.12.2025
14	Широта: 55°04.661' Долгота: 82°48.770'	Сосна	19	20	0,36	Сухостойное	До 31.12.2025

15	Широта: 55°04.660' Долгота: 82°48.772'	Сосна	19	24	0,55	Сухостойное	До 31.12.2025
16	Широта: 55°04.646' Долгота: 82°48.785'	Береза	17	16	0,20	Опасный наклон	До 31.12.2025
17	Широта: 55°04.641' Долгота: 82°48.794'	Береза	20	36	1,25	Опасный наклон	До 31.12.2025
18	Широта: 55°04.579' Долгота: 82°48.910'	Сосна	19	24	0,55	Сухостойное	До 31.12.2025
19	Широта: 55°04.576' Долгота: 82°48.918'	Клен	16	12	0,10	Сухостойное	До 31.12.2025
20	Широта: 55°04.574' Долгота: 82°48.921'	Сосна	19	20	0,36	Сухостойное	До 31.12.2025
21	Широта: 55°04.549' Долгота: 82°48.976'	Береза	17	16	0,20	Сухостойное	До 31.12.2025
22	Широта: 55°04.538' Долгота: 82°49.024'	Сосна	20	28	0,78	Опасный наклон	До 31.12.2025
23	Широта: 55°04.540' Долгота: 82°49.052'	Клен	17	16	0,19	Опасный наклон	До 31.12.2025

24	Широта: 55°04.540' Долгота: 82°49.064'	Клен	16	12	0,10	Опасный наклон	До 31.12.2025
25	Широта: 55°04.564' Долгота: 82°49.167'	Сосна	17	16	0,21	Сухостойное	До 31.12.2025
26	Широта: 55°04.563' Долгота: 82°49.168'	Сосна	20	24	0,55	Сухостойное	До 31.12.2025
27	Широта: 55°04.564' Долгота: 82°49.171'	Сосна	20	36	1,35	Сухостойное	До 31.12.2025
28	Широта: 55°04.581' Долгота: 82°49.239'	Береза	20	36	1,25	Опасный наклон, увядающее	До 31.12.2025
29	Широта: 55°04.675' Долгота: 82°49.672'	Береза	19	20	0,34	Опасный наклон, увядающее	До 31.12.2025
30	Широта: 55°04.762' Долгота: 82°50.056'	Береза	20	28	0,73	Опасный наклон, сухостойное	До 31.12.2025
31	Широта: 55°04.811' Долгота: 82°50.281'	Тополь	17	16	0,19	Сухостойное	До 31.12.2025
32	Широта: 55°04.826' Долгота: 82°50.350'	Береза	16	12	0,10	Опасный наклон	До 31.12.2025

33	Широта: 55°04.836' Долгота: 82°50.388'	Береза	16	12	0,10	Опасный наклон	До 31.12.2025
34	Широта: 55°04.844' Долгота: 82°50.424'	Сосна	20	24	0,55	Опасный наклон	До 31.12.2025
35	Широта: 55°04.900' Долгота: 82°50.568'	Сосна	17	16	0,21	Сухостойное	До 31.12.2025
36	Широта: 55°04.902' Долгота: 82°50.576'	Сосна	20	36	1,35	Сухостойное	До 31.12.2025
37	Широта: 55°04.902' Долгота: 82°50.580'	Сосна	20	36	1,35	Опасный наклон, сухостойное	До 31.12.2025
38	Широта: 55°04.924' Долгота: 82°50.622'	Береза	20	24	0,51	Опасный наклон	До 31.12.2025
39	Широта: 55°04.979' Долгота: 82°50.843'	Береза	21	44	1,91	Опасный наклон	До 31.12.2025
40	Широта: 55°04.980' Долгота: 82°50.852'	Береза	20	24	0,51	Опасный наклон	До 31.12.2025
41	Широта: 55°04.986' Долгота: 82°50.872'	Береза	12	8	0,03	Опасный наклон	До 31.12.2025

42	Широта: 55°04.987' Долгота: 82°50.878'	Береза	20	24	0,51	Опасный наклон	До 31.12.2025
43	Широта: 55°04.991' Долгота: 82°50.889'	Береза	21	32	0,97	Опасный наклон	До 31.12.2025
44	Широта: 55°05.003' Долгота: 82°50.941'	Береза	16	16	0,20	Опасный наклон	До 31.12.2025
45	Широта: 55°05.033' Долгота: 82°51.062'	Береза	20	40	1,57	Опасный наклон	До 31.12.2025
46	Широта: 55°05.039' Долгота: 82°51.106'	Береза	18	20	0,34	Опасный наклон, двухвершинное	До 31.12.2025
47	Широта: 55°05.041' Долгота: 82°51.117'	Береза	18	20	0,34	Опасный наклон	До 31.12.2025
48	Широта: 55°05.041' Долгота: 82°51.143'	Береза	19	36	1,25	Опасный наклон	До 31.12.2025
49	Широта: 55°05.011' Долгота: 82°51.338'	Береза	16	16	0,20	Опасный наклон, увядающее	До 31.12.2025
50	Широта: 55°05.009' Долгота: 82°51.349'	Береза	20	28	0,73	Опасный наклон, двухвершинное	До 31.12.2025

51	Широта: 55°04.993' Долгота: 82°51.455'	Береза	17	16	0,20	Опасный наклон	До 31.12.2025
52	Широта: 55°04.991' Долгота: 82°51.479'	Тополь	20	28	0,55	Опасный наклон	До 31.12.2025
53	Широта: 55°05.160' Долгота: 82°52.415'	Береза	19	20	0,34	Опасный наклон	До 31.12.2025
54	Широта: 55°05.163' Долгота: 82°52.422'	Береза	20	36	1,25	Опасный наклон	До 31.12.2025
55	Широта: 55°05.182' Долгота: 82°52.504'	Береза	19	20	0,34	Опасный наклон	До 31.12.2025
56	Широта: 55°05.187' Долгота: 82°52.527'	Береза	20	28	0,73	Опасный наклон, двухвершинное	До 31.12.2025
57	Широта: 55°05.194' Долгота: 82°52.553'	Береза	20	36	1,25	Опасный наклон	До 31.12.2025
58	Широта: 55°05.197' Долгота: 82°52.573'	Береза	18	24	0,51	Опасный наклон, трехвершинное	До 31.12.2025
59	Широта: 55°05.202' Долгота: 82°52.590'	Береза	20	28	0,73	Опасный наклон	До 31.12.2025

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:


Для предотвращения падения дерева или его части и угрозы причинения вреда физическим лицам, рекомендуется уборка дерева. Очистка места рубки путем разбрасывания измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий. Условия для подъезда спецтехники имеются.

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Главный специалист отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому
лесничеству

Кореньков Р. И.

Схема участка
Новосибирское городское лесничество
Заельцовское участковое лесничество
Квартал (выдел) № 15 (2,3,4), № 23 (5,12,15,16,19), № 24 (9,19,24),
№ 25 (10,12,13,15,17), № 26 (21)



- местоположение аварийного дерева

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Главный специалист отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому
лесничеству

Кореньков Р. И.

Материалы фотофиксации

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27




28



29



30



31



32







41



42



43




44



45



46



47



48





53



54



55



56



57



58



59



Технологическая карта лесосечных работ

Раздел 1. Местоположение и характеристика лесосеки

Наименование субъекта Российской Федерации	Новосибирская область
Наименование лесничества	Новосибирское городское
Наименование участкового лесничества	Заельцовское участковое
Наименование урочища, дачи (при наличии)	-
Номер лесного квартала	15, 23, 24, 25, 26
Номер лесотаксационного выдела (выделов)	(2,3,4), (5,12,15,16,19), (9,19,24), (10,12,13,15,17), (21)
Номер лесосеки	б/н
Общая площадь, га	5
Эксплуатационная площадь, га	5
Номер, дата лесной декларации, срок ее действия (в случаях осуществления лесосечных работ на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, либо лицами, осуществляющими использование лесов на основании сервитута или установленного публичного сервитута)	Техническое задание № 126 от __.10.2025 г.
Породный состав лесных насаждений	6СЗБ1Т
Тип леса	РТ
Бонитет	2
Полнота лесных насаждений	0,8
Сомкнутость крон лесных насаждений	-
Класс возраста лесных насаждений	7
Средний запас древесины, куб. м/га	430
Объем древесины, подлежащей заготовке всего, куб. м	37,16
в том числе: по породам, куб. м:	-
Береза	25,95
Сосна	10,18
Тополь	0,74
Клен	0,29
-	-
-	-

Раздел 2. Технологические указания по разработке лесосеки

Форма рубки лесных насаждений	Выборочная
Вид рубки лесных насаждений	рубка аварийных деревьев
Интенсивность рубок (в случае осуществления выборочных рубок)	Низкая
Период рубки (календарный)	24.10.2025 – 31.12.2025
Подготовительные лесосечные работы (с указанием применяемых машин и механизмов)	не требуется
Основные лесосечные работы (с указанием применяемых машин и механизмов)	1. Валка аварийных деревьев (бензомоторная пила); 2. Обрезка, сбор и укладка в кучи сучьев (бензомоторная пила); 3. Трелевка хлыстами, с чокеровкой (колесный трактор).
Заключительные лесосечные работы (с указанием применяемых машин и механизмов)	1. Измельчение и разбрасывание порубочных остатков (механизированный измельчитель порубочных остатков).
Срок окончания вывозки древесины	31.12.2025
Срок продления окончания вывозки древесины с указанием причины	-

Раздел 3. Лесоводственные требования

Ширина пасек, м	без пасек
Общая площадь под трассы волоков и дорог, га	без волоков
Общая площадь под погрузочными пунктами, производственными и бытовыми площадками, га	не требуется
Характеристика и количество подроста, подлежащего сохранению:	-
породный состав	-
площадь, га	-
средняя высота, м	-
количество, тыс. шт./га	-
Семенные группы, куртины, полосы, подлежащие сохранению, шт.	-
Общая площадь семенных куртин, подлежащих сохранению, га	-
Единичные семенные деревья, подлежащие сохранению, с указанием породы, шт.	-
Относительная полнота лесных насаждений после рубки лесных насаждений (в случае осуществления выборочных рубок)	не изменяется

Технологическую карту составил:

Главный специалист отдела лесных
отношений УБОП мэрии
г. Новосибирска

должность (при наличии)



(подпись)

/ _____ /
Кореньков Р. И.
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Лицо, осуществляющее лесосечные работы (руководитель юридического лица, иное
уполномоченное лицо, индивидуальный предприниматель):

должность (при наличии)

(подпись)

/ _____ /
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Акт выполненных работ
(составляется на месте проведения работ)

1. В соответствии с Техническим заданием от «24» октября 2025 г. № 126 силами МАУ «Горзеленхоз» выполнены работы:

ДНУ	Квартал	Выдел	Вид работ	Ед.	Объем	Дата завершения работ
Засельцовский	15	2,3,4	Рубка аварийных деревьев:	Куб.		
	23	5,12,15,16,19	- спиливание	Шт.		
	24	9,19,24	- штабелевание	Куб.		
	25	10,12,13,15,17	- очистка места рубки	Куб.		
	26	21				

2. Работы выполнены до " ____ " ____ г., изменения сроков произошли в связи с _____
Просрочка выполнения работ составила _____ дней.

3. При осмотре места проведения работ выявлены следующие недостатки: _____

Срок устранения выявленных недостатков до " ____ " ____ г. _____

4. По результатам обследования места проведения работ имеются следующие претензии: _____

Заказчик:
" ____ " ____ г.

(подпись/Ф.И.О.)

Исполнитель:
" ____ " ____ г.

(подпись/Ф.И.О.)