


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по
благоустройству общественных
пространств мэрии города Новосибирска
 Р. А. Бобровицкий
«30» июля 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 85 от 30.07.2025 г.

Заказчик: Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.

Исполнитель: МАУ «Горзеленхоз».

Вид работ:

Рубка аварийных деревьев.

Место проведения работ:

Новосибирское городское лесничество Первомайское участковое лесничество квартал 22 выдел 3.

Порядок выполнения работ:

1. Валка аварийных деревьев;
2. Обрезка бензомоторной пилой, сбор и укладка в кучи сучьев;
3. Трелевка хлыстами, с чокеровкой, с использованием колесного трактора;
4. Раскряжовка хлыстов;
5. Измельчение и разбрасывание порубочных остатков.
6. Утилизация древесины, полученной в ходе работ, путем вывоза на участок с кадастровым номером 54:19:112001:12593.

Условия выполнения работ:

1. В рубку назначены деревья, отмеченные на местности затесками или иными четко опознаваемыми знаками (сигнальная лента, краска);
2. Перечень деревьев с указанием географических координат, схема размещения деревьев, фототаблица приведены в акте обследования № 60 от 30.07.2025 г. – Приложение 1;
3. Работы производятся в соответствии с технологической картой – Приложение 2;
4. Погрузочная площадка устраивается на свободных от лесных насаждений участках (поляны, прогалы) без проведения дополнительных работ;
5. Очистка места рубки производится путем разбрасывания измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий;
6. На время проведения работ установка информационных щитов обязательна;
7. При проведении работ обязательны к соблюдению: правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах и правила ухода за лесами и иные требования действующего законодательства в сфере лесных отношений.

Сроки выполнения работ: с 31.07.2025 г. по 01.09.2025 г.

Порядок приемки – сдачи работ:

Этап 1. В течение трех дней после окончания работ предоставить в адрес Управления посредством электронной почты информацию о выполненных работах в соответствии с утвержденной формой.

Этап 2. Совместно с представителем Управления провести осмотр места выполнения работ:

- определить объем, качество и соответствие выполненных работ техническому заданию;

- составить и согласовать акт выполненных работ – Приложение 3.

В случае выявления несоответствия работ настоящему техническому заданию, в акте выполненных работ делается запись с перечнем выявленных недостатков, необходимых мероприятий по их устранению, сроках проведения дополнительных работ.

Работы считаются выполненными после устранения всех недостатков, о чем делается запись в акте выполненных работ и удостоверяется подписями уполномоченных лиц.

Приложение: в 1 экз. на 30 л.

Начальник отдела лесных отношений УБОП



А. А. Храмов

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
по благоустройству

общественных пространств
мэрии города Новосибирска

Р. А. Бобровицкий

ПРОТОКОЛ

совещания о проведении мероприятий

30.07.2025

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Бобровицкий Роман Артурович

Храмов Алексей Андреевич
Кореньков Роман Иванович
Щербак Дмитрий Денисович

Начальник управления по благоустройству
общественных пространств мэрии города Новосибирска
(далее – УБОП);

Начальник отдела лесных отношений УБОП;
Главный специалист отдела лесных отношений УБОП;
Начальник отдела лесного хозяйства МАУ
«Горзеленхоз».

СЛУШАЛИ:

Кореньков Р. И. – Проведено натурное обследование участка в квартале 22 выделе 3 Новосибирского городского лесничества Первомайского участкового лесничества. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047, Приказом Минприроды России от 30.07.2020 N 534 «Об утверждении Правил ухода за лесами» постановлением мэрии города Новосибирска от 12.09.2023 № 4839 необходимо провести рубку аварийных деревьев, способных привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц, породы сосна, тополь и клен в общем количестве 62 шт.

РЕШИЛИ:

МАУ «Горзеленхоз»:

Первостепенно включить в план работ работы по рубке аварийных деревьев, способных привести к падению всего дерева или его части и причинению ущерба населению или муниципальному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц, породы сосна, тополь и клен в общем количестве 62 шт., выявленных в ходе натурного обследования в квартале 22 выделе 3 Новосибирского городского лесничества Первомайского участкового лесничества.

Подписи лиц:

Начальник отдела лесных отношений УБОП

Храмов А. А.

Главный специалист отдела лесных отношений УБОП

Кореньков Р. И.

Начальник отдела лесного хозяйства МАУ «Горзеленхоз»

Щербак Д. Д.

Протокол вел: главный специалист отдела лесных отношений УБОП - Кореньков Р. И.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому лесничеству А. А. Храмов

«30» июля 2025 г.

Акт
 обследования аварийных деревьев N 60
 лесных насаждений Новосибирского городского лесничества
 Первомайского участкового лесничества,
 Новосибирская область (субъект Российской Федерации)

Место проведения: квартал (выдел) № 22 (3)

Перечетная ведомость
 аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N деревя	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Широта: 54°58.297' Долгота: 83°06.224'	Сосна	21	32	1,05	Сухостойное	До 01.09.2025
2	Широта: 54°58.304' Долгота: 83°06.228'	Тополь	27	max	3,38	Опасный наклон	
3	Широта: 54°58.293' Долгота: 83°06.216'	Тополь	27	max	3,38	Опасный наклон	
4	Широта: 54°58.291' Долгота: 83°06.217'	Тополь	28	max	3,38	Опасный наклон	
5	54.970359, 83.103776	Сосна	21	36	1,35	Сухостойное	
6	54.970381, 83.103890	Сосна	20	24	0,55	Сухостойное	

7	54.971384, 83.106377	Тополь	20	28	0,72	Сухостойное
8	54.971370, 83.106343	Тополь	20	32	0,96	Опасный наклон
9	54.971352, 83.106321	Тополь	20	36	1,19	Опасный наклон
10	54.971333, 83.106300	Тополь	20	28	0,72	Опасный наклон
11	54.971311, 83.106254	Клен	17	16	0,19	Опасный наклон
12	54.971262, 83.106170	Сосна	20	28	0,78	Сухостойное
13	54.971241, 83.106147	Тополь	20	24	0,52	Опасный наклон
14	54.971229, 83.106126	Сосна	21	32	1,05	Сухостойное
15	54.971222, 83.106105	Клен	17	20	0,3	Опасный наклон
16	54.971208, 83.106081	Тополь	20	28	0,72	Опасный наклон

17	54.971193, 83.106055	Тополь	21	32	0,96	Опасный наклон
18	54.971185, 83.106026	Тополь	20	28	0,72	Опасный наклон
19	54.971173, 83.105997	Тополь	20	28	0,72	Опасный наклон
20	54.971161, 83.105965	Тополь	20	32	0,96	Опасный наклон
21	54.971146, 83.105939	Тополь	21	52	2,53	Сухостойное
22	54.971134, 83.105908	Клен	16	20	0,3	Опасный наклон
23	54.971122, 83.105884	Тополь	20	28	0,72	Опасный наклон
24	54.971113, 83.105858	Клен	17	24	0,45	Опасный наклон
25	54.971102, 83.105829	Тополь	20	24	0,52	Опасный наклон
26	54.971087, 83.105802	Клен	17	20	0,3	Опасный наклон

27	54.971075, 83.105773	Клен	16	20	0,3	Опасный наклон
28	54.971069, 83.105750	Клен	16	20	0,3	Опасный наклон
29	54.971054, 83.105718	Тополь	21	28	0,72	Опасный наклон
30	54.971042, 83.105676	Тополь	21	28	0,72	Опасный наклон
31	54.971030, 83.105637	Тополь	22	44	1,79	Опасный наклон
32	54.971014, 83.105595	Клен	16	20	0,3	Опасный наклон
33	54.970981, 83.105502	Клен	16	20	0,3	Опасный наклон
34	54.970958, 83.105443	Тополь	21	28	0,72	Опасный наклон
35	54.970937, 83.105395	Тополь	21	32	0,96	Опасный наклон
36	54.970921, 83.105347	Сосна	21	28	0,78	Сухостойное

37	54.970894, 83.105291	Тополь	21	32	0,96	Опасный наклон
38	54.970868, 83.105239	Тополь	21	36	1,19	Опасный наклон
39	54.970843, 83.105200	Тополь	21	36	1,19	Опасный наклон
40	54.970822, 83.105152	Тополь	21	40	1,48	Опасный наклон
41	54.970790, 83.105084	Тополь	21	40	1,48	Опасный наклон
42	54.970765, 83.105008	Тополь	21	28	0,72	Опасный наклон
43	54.970724, 83.104881	Тополь	20	24	0,52	Опасный наклон
44	54.970657, 83.104733	Тополь	20	28	0,72	Опасный наклон
45	54.970596, 83.104614	Тополь	20	28	0,72	Опасный наклон
46	54.970570, 83.104570	Тополь	20	28	0,72	Опасный наклон

47	54.970543, 83.104518	Тополь	20	28	0,72	Сухостойное
48	54.970518, 83.104450	Тополь	20	28	0,72	Сухостойное
49	54.970499, 83.104395	Тополь	20	28	0,72	Сухостойное
50	54.970483, 83.104335	Тополь	20	28	0,72	Сухостойное
51	54.970469, 83.104267	Тополь	20	28	0,72	Сухостойное
52	54.970458, 83.104211	Тополь	20	28	0,72	Опасный наклон
53	54.970447, 83.104160	Тополь	20	36	1,19	Сухостойное
54	54.970435, 83.104096	Тополь	20	36	1,19	Сухостойное
55	54.970421, 83.104052	Тополь	20	32	0,96	Сухостойное
56	54.970408, 83.103988	Тополь	20	24	0,52	Сухостойное

57	54.970392, 83.103932	Тополь	20	48	2,14	Сухостойное
58	54.970380, 83.103889	Тополь	21	36	1,19	Сухостойное
59	54.970362, 83.103841	Тополь	21	36	1,19	Сухостойное
60	54.970346, 83.103801	Тополь	20	28	0,72	Опасный наклон
61	54.970336, 83.103749	Клен	16	20	0,3	Опасный наклон
62	54.970318, 83.103693	Клен	16	20	0,3	Опасный наклон

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Для предотвращения падения дерева или его части и угрозы причинения вреда физическим лицам, рекомендуется уборка дерева. Очистка места рубки путем разбрасывания измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий. Условия для подъезда спецтехники имеются.


Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Главный специалист отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому
лесничеству

Кореньков Р. И.

Дата составления документа 30.07.2025 г. Телефон 229-65-94

Схема участка
Новосибирское городское лесничество
Первомайское участковое лесничество,
Квартал (выдел) № 22 (3)



- местоположение аварийного дерева

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Главный специалист отдела лесных отношений
по Новосибирскому городскому
лесничеству

Кореньков Р. И.

Дата составления документа 30.07.2025 г. Телефон 229-65-94

Материалы фотофиксации


1



2



3




4



5




6



7




8



9



10



11




12



13




14



15




16




17



18



19




20



21



22




23



24



25



26




27



28




29



30



31




32



33



34



35




36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48




49



50



51




52



53



54



55




56



57



58



59



60





Технологическая карта лесосечных работ

Раздел 1. Местоположение и характеристика лесосеки

Наименование субъекта Российской Федерации	Новосибирская область
Наименование лесничества	Новосибирское городское
Наименование участкового лесничества	Первомайское участковое
Наименование урочища, дачи (при наличии)	-
Номер лесного квартала	22
Номер лесотаксационного выдела (выделов)	3
Номер лесосеки	б/н
Общая площадь, га	3,3
Эксплуатационная площадь, га	3,3
Номер, дата лесной декларации, срок ее действия (в случаях осуществления лесосечных работ на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, либо лицами, осуществляющими использование лесов на основании сервитута или установленного публичного сервитута)	Техническое задание № 85 от 30.07.2025 г.
Породный состав лесных насаждений	10С+Б
Тип леса	РТ
Бонитет	1
Полнота лесных насаждений	0,7
Сомкнутость крон лесных насаждений	-
Класс возраста лесных насаждений	5
Средний запас древесины, куб. м/га	290
Объем древесины, подлежащей заготовке всего, куб. м	59,03
в том числе: по породам, куб. м:	-
Сосна	5,56
Тополь	50,13
Клен	3,34
-	-
-	-
-	-

Раздел 2. Технологические указания по разработке лесосеки

Форма рубки лесных насаждений	Выборочная
Вид рубки лесных насаждений	рубка аварийных деревьев
Интенсивность рубок (в случае осуществления выборочных рубок)	Низкая
Период рубки (календарный)	31.07.2025 – 01.09.2025
Подготовительные лесосечные работы (с указанием применяемых машин и механизмов)	не требуется
Основные лесосечные работы (с указанием применяемых машин и механизмов)	1. Валка аварийных деревьев (бензомоторная пила); 2. Обрезка, сбор и укладка в кучи сучьев (бензомоторная пила); 3. Трелевка хлыстами, с чокеровкой (колесный трактор).
Заключительные лесосечные работы (с указанием применяемых машин и механизмов)	1. Измельчение и разбрасывание порубочных остатков (механизированный измельчитель порубочных остатков).
Срок окончания вывозки древесины	01.09.2025
Срок продления окончания вывозки древесины с указанием причины	-

Раздел 3. Лесоводственные требования

Ширина пасек, м	без пасек
Общая площадь под трассы волоков и дорог, га	без волоков
Общая площадь под погрузочными пунктами, производственными и бытовыми площадками, га	не требуется
Характеристика и количество подроста, подлежащего сохранению:	-
породный состав	-
площадь, га	-
средняя высота, м	-
количество, тыс. шт./га	-
Семенные группы, куртины, полосы, подлежащие сохранению, шт.	-
Общая площадь семенных куртин, подлежащих сохранению, га	-
Единичные семенные деревья, подлежащие сохранению, с указанием породы, шт.	-
Относительная полнота лесных насаждений после рубки лесных насаждений (в случае осуществления выборочных рубок)	не изменяется

Абсолютная полнота лесных насаждений после рубки лесных насаждений (в случае осуществления выборочных рубок)	0,7
Сомкнутость крон лесных насаждений после рубки лесных насаждений (в случае осуществления выборочных рубок)	не изменяется
Средний диаметр после рубки (в случае осуществления выборочных рубок)	не изменяется
Планируемые мероприятия по лесовосстановлению	не запланированы

Раздел 4. Сохранение биоразнообразия

Неэксплуатационные участки с наличием природных объектов, имеющих природоохранное значение, га	-
Природные объекты, имеющие природоохранное значение, шт.	-

Раздел 5. Противопожарные мероприятия

Мероприятия, подлежащие выполнению в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 1614	в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества
Средства пожарной безопасности	в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества

Раздел 6. Охрана труда и техника безопасности

Сведения об ознакомлении работников, занятых на лесосечных работах, с правилами по охране труда и технике безопасности	ведение журналов инструктажей в соответствии с требованиями действующего законодательства
Мероприятия по сбору и утилизации промышленных и бытовых отходов, образовавшихся в результате выполнения лесосечных работ	в соответствии с правилами заготовки древесины
Мероприятия по предотвращению и утилизации разливов горюче-смазочных материалов	в соответствии с правилами заготовки древесины

С технологической картой ознакомлены:

[illegible]

Технологическую карту составил:

Главный специалист отдела лесных
отношений УБОП мэрии
г. Новосибирска
_____ /
должность (при наличии)


_____ /
(подпись)

Кореньков Р. И.
_____ /
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Лицо, осуществляющее лесосечные работы (руководитель юридического лица, иное
уполномоченное лицо, индивидуальный предприниматель):

_____ /
должность (при наличии) (подпись) фамилия, имя, отчество (при наличии)

Акт выполненных работ
(составляется на месте проведения работ)

1. В соответствии с Техническим заданием от "30" июля 2025 г. № 85 силами МАУ «Горзеленхоз» выполнены работы:

	Квартал	Выдел	Вид работ	Ед.	Объем	Дата завершения работ
ЛХУ						
Первомайское	22	3	Рубка аварийных деревьев:	Куб.	59,03	01.09.2025
			- спиливание	Шт.	62	
			- штабелевание	Куб.	59,03	
			- очистка места рубки	Куб.	59,03	

2. Работы выполнены до " " г., изменения сроков произошли в связи с .

Просрочка выполнения работ составила _____ дней.

3. При осмотре места проведения работ выявлены следующие недостатки: .

Срок устранения выявленных недостатков до " " г. .

4. По результатам обследования места проведения работ имеются следующие претензии: .

Заказчик:
" " г.
/_____
(подпись/Ф.И.О.)

Исполнитель:
" " г.
/_____
(подпись/Ф.И.О.)